

CARACTERÍSTICAS:


Los acoples rápidos para combustible son fabricados con **nylon de alta calidad** para garantizar durabilidad y resistencia a las altas temperaturas y presiones del sistema de combustible de los vehículos. **Fácil de conectar y soltar rápidamente:** este conector está diseñado para una conexión de combustible fácil y cómoda. Cuenta con un mecanismo de liberación rápida que permite una desconexión rápida y sin complicaciones.

Transferencia eficiente de combustible: con su construcción confiable y su funcionalidad de liberación rápida, este conector garantiza una conexión rápida y versátil, más una transferencia eficiente de combustible sin fugas ni interrupciones.

DISPONIBLE EN 3 MEDIDAS:

- SAE 7,89 / 5/16"
- SAE 9,49 / 3/8"
- SAE 9,89 / 10 mm

Entorno de trabajo: Sistemas de suministro de nafta y diésel, sistemas de suministro de etanol, metanol o gas natural, sistemas de ventilación de vapor o control de emisiones por evaporación.

Presión de funcionamiento: Hasta 500 kPa, 5 bar (72 PSI).

Vacío de funcionamiento: Hasta -50 kPa, -0,55 bar (-7,2 PSI).

Temperatura de funcionamiento: De -40°C (-104°F) a 115°C (239°F), a corto plazo hasta 120°C.

SAE 7,89 / 5/16"	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SAE 7,89 / 5/16"	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	B01	8 x 1		B36	45° 6 x 1
	B02	90° 8 x 1		B06	8
	B16	45° 8 x 1		B07	8
	B09	90° 5 x 1		B12	6
	B10	6 x 1		BU4	90° 6 x 1
	B11	90° 6 x 1		B35	45° 5 x 1
	B19	5/16 x 2		B04	90° 10 x 1


B20

8 x 1


B26

90° 8 x 1


B21

8 x 1


BU2

90° 8 x 1


B22

8 x 1


B25

8 x 1


B03

10 x 1


BU1

8 AD BLUE


B50

8


B56

6


B51

10


B63

8


B53

10

SAE 9.49 / 3/8"

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SAE 9.49 / 3/8"

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN


D01

8 x 1


D12

6 x 1


D02

90° 8 x 1


D13

90° 6 X 1


DU06

8 AD BLUE


DU4

 90° 10 x 1
 AD BLUE

D20

45° 8 x 1


DU7

 90° 8 x 1
 AD BLUE

DU5

 45° 10 x 1
 AD BLUE

DU14A

 6 X 1
 AD BLUE

DU3

10 AD BLUE


DU15A

90° 6 x 1


D52

8 x 1

SAE 9.89 / 10 mm

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN


E09

10 x 1


E10

10 x 1 x 90°


E07

8 x 1


E08

90° 8 x 1


E01

10 x 1


E02

90° 10 x 1


E50

10 x 1


E51

8 x 1

ACOPLER RÁPIDOS PARA COMBUSTIBLE

 Código: **34TL**


DISPOSITIVO PARA COLOCAR ACOPLER DE COMBUSTIBLE