



DESCRIPCIÓN: Racord rosca macho y hembra, cuplas Hembra-Hembra; reducciones; uniones dobles y triples; terminales con y sin resortes. Fabricados en acero zincado o bronce.



ACCESORIOS	CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA	B
	004-01	1/8" BSP	6,00 mm	13,00
	004-02	1/8" BSP	8,00 mm	13,00
	004-03	1/4" BSP	6,00 mm	15,80
	004-04	1/4" BSP	8,00 mm	15,80
	004-06	1/4" BSP	9,50 mm	15,80
	004-07	1/4" BSP	12,70 mm	15,80
	004-08	3/8" BSP	6,00 mm	20,60
	004-09	3/8" BSP	8,00 mm	20,60
	004-10	3/8" BSP	9,50 mm	20,60
	004-11	3/8" BSP	12,70 mm	20,60
	004-12	1/2" BSP	8,00 mm	25,00
	004-13	1/2" BSP	12,70 mm	25,00
	004-14	3/4" BSP	19,00 mm	34,92


RACORDS ROSCA HEMBRA

	005-01	1/8" BSPT	6,00 mm	10,00
	005-02	1/8" BSPT	8,00 mm	10,00
	005-14	1/8" BSPT	9,50 mm	13,00
	005-15	1/8" BSPT	12,70 mm	15,80
	005-03	1/4" BSPT	6,00 mm	13,00
	005-04	1/4" BSPT	8,00 mm	13,00
	005-05	1/4" BSPT	9,50 mm	13,00
	005-06	1/4" BSPT	12,70 mm	15,80
	005-16	3/8" BSPT	6,00 mm	17,00
	005-07	3/8" BSPT	8,00 mm	17,00
	005-08	3/8" BSPT	9,50 mm	17,00
	005-09	3/8" BSPT	12,70 mm	17,00
	005-10	1/2" BSPT	6,00 mm	20,60
	005-11	1/2" BSPT	8,00 mm	20,60
	005-12	1/2" BSPT	9,50 mm	20,60
	005-13	1/2" BSPT	12,70 mm	20,60
	005-17	1/2" BSPT	16,00 mm	20,60
	005-18	1/2" BSPT	19,00 mm	20,60
	005-24	3/4" BSPT	12,70 mm	27,00
	005-19	3/4" BSPT	16,00 mm	27,00
	005-20	3/4" BSPT	19,00 mm	27,00
	005-21	3/4" BSPT	25,00 mm	40,00
	005-22	1" BSPT	19,00 mm	34,92
	005-23	1" BSPT	25,00 mm	34,92


RACORDS ROSCA MACHO

DESCRIPCIÓN: Racord rosca macho y hembra, cuplas hembra-hembra; reducciones; uniones dobles y triples; terminales con y sin resortes. Fabricados en acero zincado o bronce.




ACCESORIOS	CÓDIGO	ROSCA	ROSCA	B
		ROSCA MACHO	ROSCA HEMBRA	
	006-01	1/4" BSPT	1/8" BSP	13,00
	006-02	3/8" BSPT	1/4" BSP	17,00
	006-03	1/2" BSPT	1/4" BSP	20,60
	006-04	1/2" BSPT	3/8" BSP	20,60
	006-05	3/8" BSPT	1/8" BSP	17,00
	006-06	3/4" BSPT	1/2" BSP	27,00
	006-07	3/4" BSPT	5/8" BSP	27,00
	006-08	1" BSPT	3/8" BSP	34,92
	006-09	1" BSPT	1/2" BSP	34,92
	006-10	1" BSPT	3/4" BSP	34,92

REDUCCIÓN MACHO A HEMBRA ACERO



	ROSCA HEMBRA	ROSCA MACHO	
006-21	1/4" BSP	1/8" BSPT	15,80
006-23	3/8" BPS	1/4" BSPT	22,00
006-25	1/2" BSP	1/4" BSPT	25,00
006-26	1/2" BSP	3/8" BPST	25,00
006-28	3/4" BSP	1/2" BSPT	35,00

REDUCCIÓN HEMBRA / MACHO




	ROSCA MACHO	ROSCA MACHO	
007-01	1/8" BSPT	1/8" BSPT	10,00
007-02	1/4" BSPT	1/4" BSPT	13,00
007-03	3/8" BSPT	3/8" BSPT	17,00
007-04	1/2" BSPT	1/2" BSPT	20,60
007-05	3/4" BSPT	3/4" BSPT	27,00
007-06	1" BSPT	1" BSPT	34,92


ENTRE ROSCA

DESCRIPCIÓN: Racord rosca macho y hembra, cuplas hembra-hembra; reducciones; uniones dobles y triples; terminales con y sin resortes. Fabricados en acero zincado o bronce.




ACCESORIOS	CÓDIGO	ROSCA	ROSCA	B
	008-01	1/4" BSPT	1/8" BSPT	13,00
	008-02	3/8" BSPT	1/4" BSPT	17,00
	008-03	1/2" BSPT	1/4" BSPT	20,60
	008-04	1/2" BSPT	3/8" BSPT	20,60
	008-05	3/4" BSPT	1/2" BSPT	27,00
	008-07	1" BSPT	3/4" BSPT	34,92

REDUCCIÓN MACHO / MACHO

	009-01	1/8" BSP	1/8" BSP	13,00
	009-02	1/4" BSP	1/4" BSP	15,80
	009-03	3/8" BSP	3/8" BSP	20,60
	009-04	1/2" BSP	1/2" BSP	25,00
	009-05	3/4" BSP	3/4" BSP	35,00


CUPLAS HEMBRA / HEMBRA

	009-10	1/4" BSP	1/8" BSP	15,80
	009-11	3/8" BSP	1/4" BSP	22,00
	009-12	1/2" BSP	1/4" BSP	25,00
	009-13	1/2" BSP	3/8" BSP	25,00
	009-14	3/4" BSP	1/2" BSP	35,00
	009-15	3/4" BSP	5/8" BSP	35,00


CUPLAS REDUCCIÓN HEMBRA / HEMBRA

DESCRIPCIÓN: Racord rosca macho y hembra, cuplas Hembra-Hembra; reducciones; uniones dobles y triples; terminales con y sin resortes. Fabricados en acero zincado o bronce.




ACCESORIOS	CÓDIGO	ROSCA / MANGUERA	B
	010-01	1/8 BSPT	10,00
	010-02	1/4 BSPT	13,00
	010-03	3/8 BSPT	17,00
	010-04	1/2 BSPT	20,60
	010-05	3/4 BSPT	27,00
	010-06	1 BSPT	34,92

TAPONES

	011-01	6,00 mm	11,00
	011-02	8,00 mm	11,00
	011-03	9,50 mm	14,00
	011-04	12,70 mm	15,80
	011-05	16,00 mm	19,00
	011-06	19,00 mm	23,00
	011-07	25,40 mm	32,00

UNIÓN DOBLE MANGUERA

	019-01	6,00 mm	11,00
	019-02	8,00 mm	11,00
	019-03	9,50 mm	14,00
	019-04	12,70 mm	15,80
	019-05	16,00 mm	19,00
	019-06	19,00 mm	23,00

UNIÓN TRIPLE MANGUERA


	HRXT04	Unión Cruz Bronce 1/4"
	HRXT05	Unión Cruz Bronce 5/16"
	HRXT06	Unión Cruz Bronce 3/8"
	HRXT08	Unión Cruz Bronce 1/2"


UNIÓN CRUZ BRONCE


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA	CÓDIGO	MANGUERA
	012-05	1/4" BSPT	6 mm	
	012-06	1/4" BSPT	8 mm	
	012-07	1/4" BSPT	9,5 mm	
	012-28	1/4" BSPT	12,70 mm	
	012-08	3/8" BPST	9,5 mm	
	012-09	3/8" BPST	12,70 mm	
	012-10	1/2" BSPT	12,70 mm	
				

RACORD CON CIERRE A VIOLA

UNIÓN DOBLE CON CIERRE A VIOLA

ACCESORIOS	CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
	012-11	1/4" BSPT	1/4"
	012-12	1/4" BSPT	5/16"
	012-13	1/4" BSPT	3/8"
	012-27	1/4" BSPT	1/2"
	012-14	3/8" BPST	3/8"
	012-15	3/8" BPST	1/2"
	012-16	1/2" BSPT	1/2"
RACORD CIERRE A VIROLA EN ACERO CON RESORTE			

	012-60	1/4" BSPT	8,00 mm
	012-61	1/4" BSPT	9,50 / 10,00 mm
	012-62	3/8" BSPT	9,50 / 10,00 mm
RACORD GIRATORIO EN BRONCE CON RESORTE			

	012-12PU	1/4" BSPT	8,00 mm
RACORD CON RESORTE ACERO PARA TUBO PU			

ACCESORIOS	CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA	CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
	012-45B	1/8" BSPT	1/4"	012-85	1/8" BSPT	6,00 mm
	012-05B	1/4" BSPT	1/4"	012-90	1/4" BSPT	6,00 mm
	012-084B	3/8" BSPT	1/4"	012-200	3/8" BSPT	6,00 mm
	012-085B	1/2" BSPT	1/4"	012-205	1/2" BSPT	6,00 mm
	012-086B	1/8" BSPT	5/16"	012-210	1/8" BSPT	8,00 mm
	012-06B	1/4" BSPT	5/16"	012-91	1/4" BSPT	8,00 mm
	012-067B	3/8" BSPT	5/16"	012-215	3/8" BSPT	8,00 mm
	012-100	1/2" BSPT	5/16"	012-220	1/2" BSPT	8,00 mm
	012-105	1/8" BSPT	3/8"	012-225	1/8" BSPT	10,00 mm
	012-07B	1/4" BSPT	3/8"	012-92	1/4" BSPT	10,00 mm
	012-08B	3/8" BSPT	3/8"	012-94	3/8" BSPT	10,00 mm
	012-110	1/2" BSPT	3/8"	012-230	1/2" BSPT	10,00 mm
	012-28B	1/4" BSPT	1/2"	012-93	1/4" BSPT	12,00 mm
	012-09B	3/8" BSPT	1/2"	012-95	3/8" BSPT	12,00 mm
	012-10B	1/2" BSPT	1/2"	012-96	1/2" BSPT	12,00 mm

CONECTOR RECTO BRONCE PULGADAS

CONECTOR RECTO BRONCE MILIMETRICO

ACCESORIOS	CÓDIGO	MANGUERA	CÓDIGO	MANGUERA
	012-01B-20	1/4"	012-80B-2	6,00 mm
	012-02B-20	5/16"	012-81B-2	8,00 mm
	012-03B-20	3/8"	012-82B-2	10,00 mm
	012-04B-20	1/2"	012-83B-2	12,00 mm

 CUERPO UNION DOBLE AJUSTE
 VIROLA BRONCE PULGADAS

 CUERPO UNION DOBLE AJUSTE
 VIROLA BRONCE MILIMETRICOS

ACCESORIOS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	BO04	4 mm		BI04	4 mm
	BO06	6 mm		BI06	6 mm
	BO08	8 mm		BI08	8 mm
	BO10	10 mm		BI10	10 mm
	BO12	12 mm		BI12	12 mm
	BO14	14 mm		BI1/4	1/4"
	BO16	16 mm		BI3/8	3/8"
	BO1/4	1/4"		BI1/2	1/2"
	BO3/8	3/8"			
	BO1/2	1/2"			

VIOLAS DE CIERRE BRONCE

MANGO BRONCE PARA TUBO POLIAMIDA

	012-01B-10	1/4"		012-80B-10	6 mm
	012-02B-10	5/16"		012-81B-10	8 mm
	012-03B-10	3/8"		012-82B-10	10 mm
	012-04B-10	1/2"		012-83B-10	12 mm

 TUERCA AJUSTE BRONCE
 CONEXION CON VIOLA PULGADAS

 TUERCA AJUSTE BRONCE
 CONEXION CON VIOLA MILIMETRICO

	MML-010	Rosca Macho 1/8"		MMT-010	Tee Rosca 1/8"
	MML-020	Rosca Macho 1/4"		MMT-020	Tee Rosca 1/4"
	MML-030	Rosca Macho 3/8"		MMT-030	Tee Rosca 3/8"
	MML-040	Rosca Macho 1/2"		MMT-040	Tee Rosca 1/2"

CODO ROSCA BRONCE

TRIPLE ROSCA BRONCE

	FEL-02	Bronce Hembra 1/8" BSP		FET-02	T Hembra 1/8" BSP
	FEL-04	Bronce Hembra 1/4" BSP		FET-04	T Hembra 1/4" BSP
	FEL-06	Bronce Hembra 3/8" BSP		FET-06	T Hembra 3/8" BSP
	FEL-08	Bronce Hembra 1/2" BSP		FET-08	T Hembra 1/2" BSP

CODO HEMBRA BRONCE

TRIPLE HEMBRA BRONCE


 PICO DE LAVADO FABRICADO EN BRONCE
 (LAS PIEZAS SE VENDEN POR SEPARADO)
CONJUNTO: CUERPO + TUERCA + PASTILLA

022-01	Cuerpo Pico Lavado 1/2"
022-02	Cuerpo Pico Lavado 3/4"
022-03	Cuerpo Pico Lavado 1"
022-04	Repuesto Pastilla 1/2"
022-05	Repuesto Pastilla 3/4" y 1"
022-07	Tuerca Pico Fijo 1/2"
022-08	Tuerca Pico Fijo 3/4" y 1"

ACCESORIOS
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN


MEL 02 Macho Hembra Bronce 1/8"
MEL 04 Macho Hembra Bronce 1/4"
MEL 06 Macho Hembra Bronce 3/8"



MFT02 T M-H-H Bronce 1/8"
MFT04 T M-H-H Bronce 1/4"
MFT06 T M-H-H Bronce 3/8"

CODO HEMBRA BRONCE
TRIPLE MACHO HEMBRA HEMBRA

CÓDIGO
ROSCA
MANGUERA

120-10	1/8 BSPT	6 mm
120-100	1/4 BSPT	10 mm
120-110	3/8 BSPT	10 mm
120-140	3/8 BSPT	12 mm
120-150	1/2 BSPT	12 mm
120-20	1/4 BSPT	6 mm
120-50	1/8 BSPT	8 mm
120-60	1/4 BSPT	8 mm
130-10	1/8 BSPT	1/4"
130-100	1/4 BSPT	3/8"
130-110	3/8 BSPT	3/8"
130-140	3/8 BSPT	1/2"
130-150	1/2 BSPT	1/2"
130-20	1/4 BSPT	1/4"
130-50	1/8 BSPT	5/16"
130-60	1/4 BSPT	5/16"

CONECTOR RECTO BRONCE SIN VIOLA


160-10	6 mm
160-20	8 mm
160-30	10 mm
160-40	12 mm
170-10	1/4"
170-20	5/16"
170-30	3/8"
170-40	1/2"

TUERCA AJUSTE BRONCE CONECTOR SIN VIOLA


180-10	6 mm
180-20	8 mm
180-30	10 mm
180-40	12 mm
190-10	1/4"
190-20	5/16"
190-30	3/8"
190-40	1/2"

CUERPO UNION DOBLE AJUSTE BRONCE SIN VIOLA